




ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ
с вирусным гепатитом

Гепатит В с дельта-агентом: памятка пациентам



Гепатит В с дельта-агентом – это инфекционное воспалительное заболевание печени, вызванное вирусами гепатитов В и D

Вирусы гепатитов В и D передаются



при контакте с кровью
инфицированных людей через
повреждения кожи, слизистых
оболочек



при переливании крови
и продуктов крови,
не прошедших обязательное
тестирование на наличие
маркеров вируса



при незащищенном половом
контакте с инфицированным
партнером



при проведении процедур
и манипуляций с применением
нестерильных инструментов



через шприцы при
употреблении инъекционных
наркотиков



от инфицированной
матери к ребенку во время
беременности и родов



в быту при совместном
использовании бритвенных
и маникюрных принадлежностей,
зубных щеток, полотенец и других
предметов личной гигиены **даже
при отсутствии на предметах
видимой крови**

Вирус гепатита D – это «вирус-спутник», который не может размножаться в организме человека без вируса гепатита B

Выявить инфицирование вирусами гепатитов B и D можно с помощью лабораторных исследований:

- **определение** поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) и/или ДНК вируса гепатита B (ДНК ВГВ)
- **в сочетании** с суммарными антителами к вирусу гепатита D (анти-ВГД) и РНК вируса гепатита D (РНК ВГД)

Виды ВГД-инфекции

- **коинфекция:** одновременное заражение вирусами гепатитов B и D
- **суперинфекция:** заражение вирусом гепатита D человека, инфицированного вирусом гепатита B

Инкубационный период

период от момента заражения до появления маркеров и/или симптомов заболевания составляет

- при коинфекции: **45 - 180 дней**
- при суперинфекции: **14 - 28 дней**

Формы гепатита В с дельта-агентом



- **острая:**
может закончиться выздоровлением или перейти в хроническую форму
- **хроническая**
(пожизненная)



ЧАСТОТА ПЕРЕХОДА ОСТРОЙ ФОРМЫ В ХРОНИЧЕСКУЮ ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ВГД-ИНФЕКЦИИ И ВОЗРАСТА ИНФИЦИРОВАНИЯ:

- **при коинфекции**
 - новорожденные – **80-90%**,
 - дети до 5-ти лет – **30-60%**,
 - взрослые – **5-10 %**
- **при суперинфекции** независимо от возраста – **70-90%**

Симптомы гепатита

- **повышенная утомляемость**
- **чувство тяжести в правом подреберье**
- **тошнота, отсутствие аппетита**
- **желтушный цвет кожи и склер глаз**
- **обесцвечивание кала, потемнение мочи**

Исходы хронического гепатита В с дельта-агентом

- **цирроз печени** (замещение погибших клеток печени соединительной тканью, приводящее к нарушению строения и функции органа)
- **гепатоцеллюлярная карцинома** (первичный рак печени)



ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В С ДЕЛЬТА-АГЕНТОМ

Цель противовирусного лечения хронического гепатита В с дельта-агентом

- **сохранение функции** и предотвращение декомпенсации печени
- **улучшение** качества жизни
- **увеличение** продолжительности жизни

Противовирусную терапию подбирает и назначает врач-инфекционист.




ОТ ГЕПАТИТА В С ДЕЛЬТА-АГЕНТОМ МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ!

Пройдя вакцинацию против гепатита В, вы получаете надежную **защиту сразу от двух инфекций**

- **плановая вакцинация** проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
- стандартная схема вакцинации: **0-1-6 месяцев**
- новорожденным первая доза вакцины вводится **в первые 24 часа** после рождения



ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ
с вирусным гепатитом



☎ +7 (495) 120-24-03
@ hepatitis_school@cmd.su

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ



анализы
экспертного
уровня

Медицинские анализы в лаборатории
Центрального НИИ Эпидемиологии

МЕДИЦИНСКИЕ КЛИНИКИ



центральная
медицинская
клиника

📍 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А
☎ +7 (495) 788-00-01
🌐 cmd-online.ru @ info@cmd-online.ru



**ЦЕНТР МЕДИЦИНСКАЯ
ПЛЮС КЛИНИКА**

📍 г. Москва, Космодамианская
набережная, д. 22
☎ +7 (495) 232-15-03
🌐 plus-centr.ru @ help@plus-centr.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ